

بِنَامِ نَرْدَان

نام کتاب : دیتالایف انجین را قورت دهید .

نویسنده : مهدی خاکسار

سایت منبع و نویسنده کتاب : www.progpars.com

سایت رسمی و تولید کننده دیتالایف در روسیه : www.dle-news.ru

سایت رسمی و پشتیبانی دیتالایف در ایران: www.datalifeengine.ir



فهرست مطالب :

مقدمه ای در مورد این کتاب .

تعریف Cms یا سیستم مدیریت محتوا و ارتباط آن با دیتالایف انجین (پیش نیاز آموزشی)

درباره دیتالایف انجین فارسی !

امکانات دیتالایف انجین فارسی !

نحوه نصب دیتالایف انجین بر روی سایت ؟

شرح کامل لوکال هاست و نصب دیتالایف بر روی آن !

آموزش کار با سیستم دیتالایف بعد از نصب !

نحوه آپگرید یا به روز رسانی دیتالایف از نسخه قدیم به نسخه جدید ؟

ماژول یا پلاگین ، هک ، باگ در دیتالایف چیست ؟

نحوه نصب ماژول و استفاده از هک در دیتالایف !

آموزش کامل طراحی یک قالب در فتوشاپ و تبدیل آن به Css & html (پیش نیاز آموزشی)

آموزش طراحی قالب برای دیتالایف انجین !

آموزش ترجمه قالبهای خارجی دیتالایف به فارسی !

نحوه نوشتن ماژول برای سیستم دیتالایف ؟

نحوه فارسی کردن ماژول های خارجی دیتالایف ؟

پرسش و پاسخهای آماده !

مقدمه ای در مورد این کتاب :

سیستم مدیریت محتوای دیتالایف انجین یکی از قدرت مند ترین و انعطاف پذیر ترین سیستم مدیریت محتوا در بین بقیه سیستم ها است .

دیتالایف انجین علاوه بر انعطاف پذیر بودن و قدرت مند بودن ، سیستم ساده ای به شمار می آید . اما برای کسانی که تازه با اسم دیتالایف انجین آشنا شدند . کلمه (ساده) معنا ندارد ، حال با خواندن این کتاب دیتالایف انجین برای شما معنا پیدا میکند و با یقین میتوان گفت بعد از مطالعه این کتاب به راحتی میتوانید هر سایتی را که دوست دارید با هر سلیقه ای ایجاد کنید . دیتالایف انجین به قدری انعطاف پذیر هست که با کمی تلاش میتوانید این سیستم را شخصی سازی کنید و از آن استفاده کنید .

این کتاب یک مرجع کامل است که به صورت مقدماتی تا پیشرفته گرد آوری شده است . پس شما که در حال خواندن این کتاب هستید و می خواهید این سیستم را به کسی معرفی کنید فقط کافی است این کتاب را در اختیارش بگزارید .

امیدوارم این کتاب آموزشی مفید واقع شده باشد و تیکه ای از جورچین دیتالایف انجین باشد

تعريف CMS یا سیستم مدیریت محتوا و ارتباط آن با دیتالایف انجین:

(Content Management System)

یا سیستم مدیریت محتوا یا سایت ساز یک نرم افزار تحت وب است برای مدیریت آسان و بسایت ها .

ما تعدادی زیادی سیستم مدیریت محتوا داریم که هر کدام ویژگی خاص خودشون رو دارن ، اگر بخواه چند تا شو نام ببرم مثل همین سیستم دیتالایف یا سیستم جوملا یا سیستم نیوک و این ۳ تا سیستمی که نام بردم یک سیستم مدیریت محتوا به حساب می آیند . اما من این کتاب رو برای یک سیستم نوشتمن اونم سیستم محبوب دیتالایف انجین فارسی هست .

ما میخوایم ببینیم این سیستم مدیریت محتوای دیتالایف انجین چه امکاناتی داره چطوری میشه نصبش کرد و ازش استفاده کرد ؟ خوب کافیست مبحثهای بعدی رو مطالعه کنید . . .

درباره دیتالایف انجین فارسی :

دیتالایف انجین ، یکی از برترین سیستم های مدیریت محتوای فارسی می باشد که از سال 2004 شروع بکار کرده، تا به الان توانسته نظر بسیاری از کاربران شبکه ارتباطی را به خودش جلب کند.

این سیستم قدرتمند توسط یک تیم زبردست روسیه ای نوشته و به دنیای بزرگ شبکه ارتباطی ارائه شده است، یکی از خصوصیت های عالی این سیستم انعطاف پذیر بودن آن است .

امکانات دیتالایف انجین فارسی :

جزئیات اصلی:

-استفاده از ذخیره سازی داده ها به MySQL

-استفاده از تکنولوژی آژاکس(AJAX)

-تولید اتوماتیک کلمات کلیدی

-مدیریت ساده سیستم

-امکان ویرایش قالب های ایمیل

-توانایی برای آفلاین کردن سایت به صورت موقت

-صفحه ای برای آمار کلی سایت

-پشتیبانی از فیلدهای اضافی

-ایجاد چند صفحه برای یک مطلب

-کنترل کامل بر سیستم

-فیلتر اتوماتیک کلمات در نظرات

-داشتن موضوعات برای مطالب

-قطع اتوماتیک کلمات طولانی در نظرات

-امتیاز به مطلب

-تقویم

-جستجو برای مطالبی که شامل فیلدهای اضافی است

-بازدید مطالب خوانده نشده تا آخرین ورود به سایت

-توانایی برای نمایش یا عدم نمایش تعداد بازدیدها در مطلب

-امکان اضافه کردن مطالب به علاقمندی ها

-ارسال پیغام به کاربران از طرف سایت

-استفاده از فشرده سازی *Gzip*

-ارسال پیغام خصوصی میان کاربران

-استفاده زبان های گوناگون برای سایت

-نمایش پربازدیدترین مطالب در یک بلوک

-توانایی برای ایجاد صفحات اضافی

اختیارات میهمانان و اعضای سایت :

-عضویت در سایت

-ارسال نظر

-حذف یا ویرایش نظرات ارسالی خودش

-ارسال مطلب

-مدیریت مطالب خودش

-آمار مخصوص میان کاربران (شامل امتیاز کاربران و مشخصات کاربری)

-جستجوی اطلاعات برای اعضای سایت

-توانایی برای آپلود تصویر برای استفاده از آواتار

-توانایی برای بدست آوردن نام کاربری (هنگام فراموشی کلمه عبور)

-توانایی برای ویرایش مطالب ارسالی خودش

اختیارات مدیریت سایت:

-ارسال، ویرایش و حذف مطالب

-ایجاد مطلب با دو نوع ویرایشگر *WYSIWYG* و *BBCODES*

-ویرایش تمامی کاربران سایت

-استفاده از *HTML* و کدهای *Emoticons* در مطلب

- ایجاد گروه های کاربری نامحدود با سطح دسترسی های اعضای گروه
- توانایی برای نمایش کاربران بن شده
- ابزاری برای ایجاد و ویرایش قالب ها
- توانایی برای تنظیم کردن تاریخ و زمان مطلب
- انتشار اتوماتیک مطالب با تاریخ معین شده
- توانایی برای غیرفعال ساختن تقویم و فایل ها
- توانایی برای چسباندن مطالب (یعنی مطالب همیشه در بالای سایت قرار میگیره)
- حذف کاربران عضو شده
- معلق کردن کاربران عضو شده به صورت موقتی
- توانایی برای مشخص کردن تعداد عضو گیری در سایت
- تغییر اتوماتیک اندازه ی تصاویر آپلود شده
- حذف اتوماتیک اعضا پس از بازدید نکردن از سایت به مدت مشخص شده
- ایجاد عکسی برای *Copyright* در گوشه ی تصاویر آپلود شده
- توانایی برای آپلود تصاویر برای هر یک از مطالب مخصوص
- بیانه سازی، تعمیر، تهیه نسخه پشتیبانی و بازگردان اطلاعات از دیتابیس
- ایجاد، حذف و ویرایش موضوعات برای مطلب
- قرار دادن تصویر برای هر موضوع

نحوه نصب دیتالایف انجین بر روی سایت :

شما تا به اینجا با دیتالایف انجین و امکانات دیتالایف انجین آشنا شدید . حالا وقتی رسمی دیتالایف انجین فارسی را نصب کنیم و سایتمون را باهاش ایجاد کنیم .

مراحل نصب :

1. به سایت رسمی دیتالایف انجین فارسی به آدرس datalifeengine.ir بروید و آخرین نسخه دیتالایف انجین فارسی را دانلود کنید .

2. بعد از این که دانلود کردید آن را از حالت فشرده خارج کرده و در گوشه ای از هارد خود بگزارید .

3. بعد از انجام دو مورد بالا نوبت به نصب دیتالایف انجین میرسید ، اما باید توجه داشته باشید تمام CMS ها مثل دیتالایف انجین قبل از این که نصب کنیم نیاز به یک دیتابیس یا SQL داره . اما ممکن است بعضی از شما با دیتابیس آشنایی نداشته باشید و ندانید چگونه یک دیتابیس ایجاد کنید . شما فرض کنید 30 تا کتاب مختلف دارید با موضوع های مختلف شما این کتاب ها را در کتابخانه نگاه میدارید و یک دیتابیس از کتاب های خود ایجاد کردید پس نصب دیتالایف انجین هم مثل همون مثال کتابخانه میمونه . شما دیتابیس را برای دیتالایف انجین نصب میکنید و هر بخش دیتالایف انجین به یک بخشی از جدول دیتابیس میره مثل قسمت login و اما برای این که دیتابیس رو ایجاد کنید شما باید به هاستی که از هاستینگ مورد نظر خریداری کردید وارد شوید و یک دیتابیس در پنل مدیریتی هاستتون ایجاد کنید در صورتی که با ایجاد دیتابیس مشکل داشتید با سرج در گوگل به جوابتون میرسید چون هاست ها مختلف هستند و آموزش دادنش در این کتاب جایز نیست .

4. بعد از این که یک دیتابیس ایجاد کردید شما باید نام دیتابیس و نام کاربری دیتابیس و رمز دیتابیس و نام هاست را در یک قسمت نگاه دارید تا در مراحل نصب لازم میشید .

5. حالا نوبت به نصب میرسید شما اون پوشه دیتالایف انجین را که از سایت دیتالایف دانلود کردید را باید به هاست خود اپلود یا ارسال کنید. برای این کار دو روش در پیش دارید : یکی اینکه از هاست خود دیتالایف را اپلود کنید از قسمت file manager یا با استفاده از یک نرم افزار این کار را انجام دهید مثل نرم افزار Cuttftp شما میتوانید این نرم افزار را دانلود کنید و توضیحاتش رو از داخل گوگل سرج و پیدا کنید. بعد از این که خواستید دیتالایف را اپلود کنید باید توجه داشته باشید که در روت هاست (یعنی صفحه اصلی یا همون www_public_html) خود اپلود کنید یا در ساب دامین یا در یک فolder بعد از روت هاست . فعلاً دیتالایف را بر روی روت هاست اپلود کنید.

6. بعد از این که اپلود دیتالایف 100% تمام شد مروگر خود را باز کنید و در آدرس بار آن آدرس زیر را وارد کنید :

www.progpars.com/install.php

توجه داشته باشید در آدرس بالا جای **www.progpars.com** آدرس سایت خودتون رو بنویسید .

7. بعد از این که آدرس بالا را اجرا کردید صفحه اصلی نصب سیستم میاد که همانند شکل زیر است :



8. بر روی شروع نصب کلیک کنید تا به صفحه **بررسی تنظیمات هاست** هدایت شوید شما در این صفحه میتوانید اطلاعات هاستتون رو بخونید . حالا برای این که این مرحله را پشت سر بگزارید و به مرحله سوم از نصب برسید بر روی ادامه برای نصب <> کلیک کنید .

9. حالا به صفحه **وضعیت سطح دسترسی پوشه ها** رسیدید که باید همه پوشه ها روی 777 باشد در صورتی که این گونه بود بر روی ادامه نصب <> کلیک کنید .

10. مرحله آخر نصب دیتالایف رسید شما در این مرحله باید فیلدهای خواسته شده را پر کرده تا نصب سیستم به اتمام برسد . همانطور که در عکس زیر میبینید من شماره گزاره کردم و بر اساس شماره گزاره توضیح میدم که هر کدام مربوط به چیست .

دیتالایف انجین



تنظیمات کلی سیستم

آدرس جایگاه سیستم: <http://www.progpars.com/>
بطور مثال: <http://mysite.com/> یا <http://mysite.com/dle/>

آدرس جایگاه سیستم:

اطلاعات مربوط به باگاه داده ها (دینابیس):

۲ [MySQL Server]	localhost
۳ [Database Name]	progpars
۴ [Database Username]	progpars
۵ [Database Password]	223344
۶ [Prefix]	dle
۷	utf8

سرور MySQL:

نام دینابیس:

نام کاربری دینابیس:

کلمه عبور دینابیس:

لیشوند دینابیس:

Encoding دینابیس:

اطلاعات مربوط به مدیریت سایت:

۸ [Admin Username]	mahdi
۹ [Admin Password]	*****
۱۰ [Repeat Password]	*****
۱۱ [Admin E-Mail]	progpars@yahoo.com
۱۲ [Admin Full Name]	مهدی خاکسار

نام کاربری مدیر سایت:

کلمه عبور:

تکرار کلمه عبور:

ایمیل:

نام کامل مدیر سایت:

تنظیمات سیستم:

عنوان سایت:

فعال بودن لینک های Seo:

نصب سیستم

۱. **آدرس جایگاه سیستم** : شما باید اینجا آدرس سایت خودتون را بنویسید و آخر آدرس یه / بزارید اما توجه داشته باشید اگر دیتالایف انجین را در پوشه ای ریختید یعنی یک پوشه به نام dle در داخل روت هاست باید آدرس سایت را بعد از /dile/بهش اضافه کنید .
۲. **سرور MySQL**: این قسمت باید روی localhost باشد اما شما باید چک کنید سرور خود را غیر از localhost نباشد اما ۹۰٪ روی localhost هست .
۳. **نام دیتابیس**: نام دیتابیس یا همون database name نامی هست که شما در هنگام ایجاد دیتابیس ساختید هست که در مراحل قبل توضیح داده شده بود . (توجه داشته باشید با نام کاربری دیتابیس اشتباہ نگیرید این قسمت را)
۴. **نام کاربری دیتابیس**: نام کاربری دیتابیس یا همون database user نام کاربری هست که شما در هنگام ایجاد دیتابیس ساختید هست که در مراحل قبل توضیح داده شده بود . (توجه داشته باشید با نام دیتابیس اشتباہ نگیرید این قسمت را)
۵. **کلمه عبور دیتابیس** : کلمه عبور دیتابیس یا همون database password رمز عبور دیتابیسی هست که ایجاد کردید .
۶. **پیشوند دیتابیس**: به این قسمت دست نزنید .
۷. **Encoding دیتابیس**: بهترین حالت همون پیش فرض utf8 هست پس به این قسمت هم دست نزنید .
۸. **نام کاربری مدیر سایت**: این قسمت کاملاً واضح هست شما یک نام انتخاب میکنید که وقتی خواستید وارد مدیریت سایتتون بشید وارد کنید .
۹. **کلمه عبور**: این قسمت هم کلمه عبوری هست که در زمان ورود به مدیریت سایت از شما میخواهد .
۱۰. **تکرار کلمه عبور**: کلمه عبوری که در مورد بالا وارد کردید را دوباره وارد کنید .
۱۱. **ایمیل**: یک ایمیل معتبر بنویسید که در صورتی رمز عبور خود را فراموش کردید بتوانید بازیابی کنید .
۱۲. **نام کامل مدیر سایت**: این قسمت هم که واضح هست .
۱۳. **عنوان سایت**: در این قسمت هم عنوان سایت خودتان را وارد کنید همانند پروگ پارس .
۱۴. **فعال بودن لینک های Seo**: این قسمت را هم روی بله بگزارید . حالا روی نصب سیستم کلیک کنید تا مراحل نصب به اتمام برسد .
- برای دسترسی به پنل مدیریتی از آدرس site.com/admin.php استفاده کنید و جای site.com آدرس سایت خود را وارد کنید .
- توجه داشته باشید بعد از اینکه سیستم را نصب کردید به هاست خود بروید و install.php را پاک کنید .

شرح کامل لوکال هاست و نصب دیتالایف بر روی آن :

اگر بخوایم کلمه localhost یا لوکال هاست رو معنی کنیم به این معناست : میزبان محلی ! بزارید بیشتر توضیح بدم :

شما وقتی میاید یک هاست میگیرید و سایتتون رو ایجاد میکنید باهاش در مقابلش باید هزینه ای پرداخت کنید اما لوکال هاست اینگونه نیست شما با استفاده از لوکال هاست میتوانید بدون پرداخت هیچ هزینه ای یک سایت را راه اندازی کنید ! اما حالا فرق میان یک سایت خانگی با یک سایت که بابتش هزینه کردید در چیست ؟

با لوکال هاست شما بدون اتصال به اینترنت میتوارید یک سایت ایجاد کنید و هر نوع سیستمی را که بر پایه زبان برنامه نویسی php هست را تست کنید و نصب کنید . اما مثل سایتی که برash هزینه کردید نمیتوانید به کسی سایت را نشان دهید و فقط در کامپیوتر شخصی خودتان بدون اتصال به اینترنت و فقط خودتان میتوانید مشاهده کنی .

شما فرض کنید میخواید دیتالایف رو قبل از همه چی نصب کنید و تست کنید و با کارایی آن آشنا بشید پس برای یک تازه کار ممکن هست که در این میان خرابکاری هایی به بار بیاید پس نتیجه میگیریم از لوکال هاست استفاده کنیم و دیتالایف انجین را روی آن نصب کنیم.

لوکال هاست یک نرم افزار هست مثل بقیه نرم افزار ها که روی ویندوز شما نصب میشه ما چند نوع برنامه داریم که من 2 تاشو نام میبرم : نرم افزار wampserver و easyphp این 2 نرم افزار جزء نرم افزارهای خوب هست . شما کافیه در گوگل نام یکی از این 2 نرم افزار نام برد و شده را سرچ کنید و دانلود کنید .

اما من بین این 2 نرم افزار آموزش نرم افزار easyphp را میدم (کارایی 2 نرم افزار تفاوت زیادی نداردن با هم هر 2 به یک شکلن) :

- در مرحله اول شما این برنامه رو دانلود و نصب کنید .

- اکنون باید آیکون Taskbar را در قسمت مشاهده کنید که یک چراغ قرمز هم برروی ایکن چشمک میزند که این نشانگر فعال و روشن بودن برنامه هست .

- به C:\EasyPHP1-8 بروید و برروی پوشه apache کلیک کنید (جای C: نام درایوی که نصب کردید را بزنید)

- فایل php.ini را یا نرم افزاری مثل note pad باز کنید و تغییرات زیر را در آن بدهید :

- در حدود خط 117 کد زیر را پیدا کنید :

```
output_buffering = 0
```

بلکه زیر جایگزین کنید :

```
output_buffering = 4096
```

در حدود خط 295 کد زیر را پیدا کنید :

```
error_reporting = E_ALL
```

آن را با کد زیر جایگزین کنید :

```
;error_reporting = E_ALL
```

حال سیو کنید و خارج شید .

به taskbar بروید و بر روی آیکون easyphp چشمک زن راست کلیک کنید و بر روی stop کلیک کنید و مجدداً راست کلیک کنید و بر روی start کلیک کنید و دوبار راست کلیک کنید و Restart را بزنید .

حال باید یک دیتابیس ایجاد کنید برای این کار مرورگر خود را باز کنید و آدرس زیر را اجرا کنید :

http://localhost/mysql

به محیط phpmyadmin وارد می شوید :

از منو کشویی My SQL connection collation گزینه latin1_bin را انتخاب کنید و از منو کشویی Language (en-utf-8) گزینه English (en-utf-8) را انتخاب کنید .

مشاهده می کنید که محیط phpmyadmin به زبان انگلیسی تغییر پیدا کرد :

حال باید یک پایگاه داده (بانک اطلاعاتی) بسازید :

بدین منظور در قسمت Create new database نام بانک اطلاعاتی مورد نظر خود را بنویسید مثل Create و بر روی دکمه Create کلیک کنید . مشاهده می کنید که پایگاه داده مورد نظر ایجاد شده است .

1. حال فایل های دیتالایف را در فolder WWW برینزید .

2. در مرحله بعد فایل htaccess را حذف نموده از پوشه دیتالایف تا بتوانید سیستم را نصب کنید .

3. حال ادرس http://localhost/install.php را در مرورگر خود فرا خوانده .

حالا مراحل نصب دیتالایف میاد ! مراحل نصب کاملًا مثل قسمت قبلی (نصب دیتالایف بر روی سایت هست فقط مرحله آخر نصب باید گزینه ها را طبق زیر وارد کنید :

سرور MySQL : localhost

نام دیتابیس : dle

نام کاربری دیتابیس : root

کلمه عبور دیتابیس : (خالی بگذارید)

پیشوند دیتابیس : dle

آموزش کار با سیستم دیتالایف بعد از نصب :

آموزش آمدد (mahdi) (مدیر کل)

دیتالایف انجین

ارسال مطلب
ویرایش مطالب ارسالی
مدیریت کامل سایت

تنظیمات سیستم

۱ موضوعات ساخت و ویرایش موضوعات سایت	۲ تنظیمات سیستم تنظیمات کلی سایت
۳ نگهداری سیستم تعمیر و یا یک آب گیری از یاتک های اطلاعاتی (دینابیس)	۴ فیلد های اضافی مدیریت فیلد های اضافی

کنترل کاربران

۵ کاربران مدیریت کاربران	۶ مشخصات مدیر سایت ویرایش مشخصات و اطلاعات مدیر سایت
۷ گروه های کاربری ساخت و ویرایش گروه های کاربری	۸ فیلد های اضافی کاربران مدیریت فیلد های اضافی کاربران

کنترل قالب

۹ قالب ابیمل ها مدیریت قابل ابیمل هایی که توسط سیستم ارسال می شود	۱۰ قالب سایت ویرایش قالب های سایت
---	---

کنترل فیلتر کننده ها

۱۱ پلیوک کردن آی پی انتخاب IP ای که نمایند به سایت وصل شود	۱۲ سازنسر کلمات اضافه کرد کلمه ای برای سازنسر شدن آن
۱۳ جستجو و جایگزین جستجو و جایگزین کنید دینابیس	۱۴ جزئیات آی پی جستجوی کاربران توسط آدرس آی پی
۱۵ پارسازی مطلب پارسازی مطلب قدرتمند با تنظیمات جدید اسکریپت	۱۶ بخش های دیگر

۱۷ قوانین سایت ویرایش قوانین سایت	۱۸ لینکستان اضافه با ویرایش کردن لینک ها
۱۹ صفحات اضافی ساخت و ویرایش صفحات اضافی	۲۰ پیغامه سازی یاتک اطلاعاتی حذف محتواهای قدرتمند از سرور
۲۱ خبرنامه ارسال پیام رسانی به کاربران عضو سایت	۲۲ نظرسنجی ساخت و ویرایش نظرسنجی های سایت
۲۳ تصاویر آپلود و مدیریت تصاویر	۲۴ تبلیغات مدیریت تبلیغات سیستم
۲۵ نقشه سایت گوگل این مازلوب ایجاد کردن یک نقشه از سایت برای جستجو در موتورهای گوگل	۲۶ RSS های خبری ورود کردن کاپل های RSS
۲۷ مطالب ماژول RSS مطالب	۲۸ تک های مطلب ویرایش با حذف تک های بکار رفته شده در مطالب سایت

WWW.PROGPARS.COM System Powered By: **Datalife Engine v9.2**
Copyright © 2006-2011 By Datalife Engine Farsi , All rights reserved

بعد از نصب دیتالایف، انجین شما باید به پنل مدیریت آن بروید از آدرس www.site.com/admin.php و نام کاربری + رمز عبور خود را بنویسید . بعد از اینکه وارد شدید از منوی بالا روی مدیریت کامل سایت کلیک کنید تا نمای کلی مدیریت را همانند شکل بالا بینید .

حالا من طبق شماره گزاری عکس بالا به شما هر کدام از قسمت‌ها را توضیح میدم .) عکس بالا محیط دیتالایف انجین ورژن 9.2 هست)

ارسال مطلب : قبل از اینکه طبق شماره گزاری‌ها توضیح بدم میخواهیم روش ارسال مطلب را در سایت توضیح بدم:

ارسال مطلب در سایت کار سختی نیست ام ما اینجا دو روش برای ارسال مطلب داریم که جالب هست برای دانستنیهای تازه کارها :

ارسال مطلب ثابت : برای ارسال یک مطلب به صورت ثابت (یعنی آن مطلب در بالای تمامی مطالب برای همیشه قرار بگیره) روی عکس ارسال مطلب کلیک کنید.

در صفحه ارسال مطلب، روی تنظیمات کلیک کنید . سپس در پایین صفحه، گزینه **ی مطلب چسبناک** رو فعال کنید. (تیک کنارش را بگزارید) حالا می‌توانید مطلبتون رو ارسال کنید و برای همیشه ثابت بماند.

ارسال مطلب فقط در موضوعات : برای اینکه یک مطلب ارسال کنید و آن مطلب فقط در موضوعات به نمایش دربارد (یعنی در صفحه اصلی سایت نیاد) در صفحه ارسال مطلب، روی تنظیمات کلیک کنید. سپس در پایین صفحه، گزینه **ی نمایش مطلب در صفحه اصلی** رو غیر فعال کنید. (تیک کنارش را بردارید)

1. تنظیمات سیستم : شما با وارد شدن به این بخش میتوانید تنظیمات اصلی سایت خود را انجام دهید مثل عوض کردن قالب سایت عوض کردن نام سایت و .. این بخش واقعاً ساده است کافیست واردش بشید و به قسمتهای آن وارد شوید و بخوانید چون فارسی نوشته شده و کاملاً واضح است .

2. موضوعات : شما توسط این قسمت میتوانید یک موضوع یا دسته به سایت خود اضافه کنید .

3. نگهداری سیستم : این قسمت برای یک اپ گیری از سایت یا باز گرداندن یک اپ است وارد این بخش بشوید و توضیحات ذیل را بخو اند: برای یک اپ گیری از سایت و تهیه یک نسخه پشتیبان : در این صفحه، به قسمت **پشتیبانی کردن از دیتابیس (Backup)** مراجعه کنید و پس از انتخاب نوع کمپرسور به GZip روی ذخیره دیتابیس کلیک کنید . چند لحظه صیر کنید تا عملیات یک آپ گیری انجام شود پس از پایان رسیدن عملیات یک آپ گیری، شما می‌توانید فایل یک آپ را از همان صفحه دانلود کنید و نگه دارید.

برای باز گرداندن فایل یک آپ : به قسمت **بارگذاری دیتابیس** مراجعه کنید و پس از انتخاب فایل یک آپ، روی بازگرداندن کلیک کنید و چند لحظه صیر کنید تا عملیات انجام شود.

4. اجرا کننده ویدیو : این قسمت هم یک اجرا کننده ویدیو برای مطالب سایت ایجاد میکند .

5. فیلدهای اضافی : فرض کنید شما یک سایت دانلود نرم افزار درست کردید و در موقع ارسال مطلب در سایت باید حجم فایل را وارد کنید . حالا شما با استفاده از فیلدهای اضافی میتوانید قسمتی را مثل حجم فایل در مطالب سایت خود به صورت اتوماتیک بگزارید و کاری کنید که فقط در هنگام ارسال مطلب جلوی حجم فایل فقط حجم تقریبی فایل را بنویسید . حال پس از وارد شدن به این بخش توضیحات زیر را بخوان :

بر روی اضافه کردن کلیک کنید و در صفحه باز شده شما دو قسمت اول را باید بر کنید که برای منال ما میخواهیم یک فیلد اضافی برای حجم فایل وارد کنیم :

قسمت 1) نام فیلد size قسمت 2) توضیح کوتاه : حجم فایل

خوب حالا فقط باید کد زیر رو در قالب مطلب بزرگ . (فایل ShortStory.tpl [در فایل FullStory هم میتوانید بزرگ])
فایل ShortStory.tpl رو باز کنید و به دنبال کد {short-story} بگردید.
پس از کدی که پیدا کردید، کدهای زیر رو اضافه کنید:

 [xfgiven_size] [xfgiven_size]

کار تمام شد، برای مشاهده این اعمال، به قسمت ارسال مطلب بروید و متن مطلب رو وارد کنید و حجم فایل و لینک دانلود که اون پایین آمده است رو بر کنید و روی ارسال کلیک کنید و در سایت مطلبتون رو مشاهده کنید.

6. مشخصات مدیر سایت : با وارد شدن به این بخش میتوانید اطلاعات مدیر سایت را مثل ایمیل رمز عبور جدید و ... را ویرایش کنید .

7. کاربران : با وارد شدن به این قسمت میتوانید کاربران سایت خود را مدیریت کنید . شما در این قسمت میتوانید یک کاربر را خودتان به سایت اضافه کنید . کاربران را جستجو کنید و اطلاعات آنها را ویرایش کنید ای کاربری را اخراج کنید یا گروه کاربری را عوض کنید که همه اینها در این قسمت کاملاً واضح هست .

8. فیلدهای اضافی کاربران : با وارد شدن به این بخش میتوانید یکسری موارد مثل نوع جنسیت کاربران ، آیدی یاهو ، سن ، شماره تماس و ... را به قسمت مشخصات کاربران سایت خود اضافه کنید . مثلًا فرض کنید میخواهید یک فیلد یا یک قسمت در

قسمت عضویت در سایت خود بگزارید که در هنگام عضویت کاربران سایت آنها را هم بگیرد و در قسمت مشخصات کاربری آنها بنویسد. برای انجام این کار وارد این بخش شده و مراحل زیر را انجام دهید :

روی اضافه کردن کلیک کنید : (6 فیلد داره این قسمت که دو فیلد اول را توضیح میدم چون 4 فیلد بعدی معلوم هست)

نام فیلد : site توضیح کوتاه : آدرس سایت حال برای آوردن این فیلد قسمت مشخصات کاربری (User Profile) فایل userinfo.tpl که تو بوشه ی قالب هست رو باز کنید و کد زیر رو در زیر {land} اضافه کنید:

```
< a href=[xfgiven_Site]>[xfvalue_Site]</a> [/xfgiven_Site]
```

خوب در کد بالا ما نام فیلد را نوشتهی site و توضیح کوتاه را گاشتم آدرس سایت <

```
[xfvalue_Site]
```

حال برای اینکه نتیجه را بینید در سایت خود به قسمت مشخصات کاربری بروید.

9. **گروه های کاربری** : با وارد شدن به این بخش شما میتوانید گروه های کاربری را ویرایش کنید یا گروه کاربری جدیدی ایجاد کنید مثلًا میتوانید گروه کاربری عضو سایت را ویرایش کنید و در تنظیمات سطح دسترسی به مطالب و ... را عوض کنید و یا حتی مثلًا میتوانید یک گروه جدید ایجاد کنید مثل گروه کاربری موبایل .

10. **قالب سایت** : با وارد شدن به این قسمت میتوانید قالب سایت خود را ویرایش کنید البته نیاز به دانش CSS و HTML هست که در ادامه آموزش میدم فقط توجه داشته باشید برای ویرایش قالب از این قسمت حتماً باید Permission فایل های قالب و فolder قالب و Templates روی 777 باشد .

من 2 قسمت اضافه بر سازمان به این قسمت اضافه میکنم که شامل نصب قالب و ویرایش قالب از فایل منیجر هاست است
نصب قالب : 1- قالب مورد نظر خود را به همان حالت فشرده (Zip) توسط File Manager آپلود کنید.

2- روی آن کلیک کنید و از منوی سمت راست روی Extract Files کلیک کنید و منتظر بمانید تا تمام فایل های قالب Extract شود.

3- وارد مدیریت سایت دیتالایف شوید و پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور به تنظیمات سیستم بروید

4- در دهمین خط صفحه ی تنظیمات، نوشته "قالب سایت" که در لیست جلوی آن اسم قالب هایی هست که به فolder Templates آپلود کردین، از اون قسمت، هر قالبی که می خواهید روی سایتتان باشد انتخاب کنید و روی "ذخیره" کلیک کنید.

ویرایش قالب از فایل منیجر هاست : برای اینکه از Cpanel direct admin Edit File تغییر بدین، وارد فایل منیجر شوید و مسیر

WWW/templates/Your-Theme رو طی کنید. بعد نام قالبی که میخواهید تغییرات رو روی آن انجام بدین رو انتخاب کنین (main.tpl)

حالا روی منوی سمت راست صفحه که نوشته Edit File کلیک کنین و تغییرات لازمه رو روی قالب خود انجام دهید و ذخیره کنید.

11. **قالب ایمیل ها** : با وارد شدن به این قسمت شما میتوانید متن ایمیلهایی که برای کاربرهای سایتتان ارسال میشود را مدیریت کنید .

12. **سانسور کلمات** : با وارد شدن به این بخش میتوانید یکسری کلمات را سانسور کنید مثلًا اگر کاربری در سایت از کلمه X استفاده کرد شما سانسور کنید و نزارید همچین کلمه ای در سایت نشان داده شود و حتی شما میتوانید از جایگزین هم استفاده کنید یعنی اگر از X استفاده کرد به جاش Zameneh نمایش داده شود .

13. **بلوک کردن آی پی** : فرض کنید کاربری در سایت شما عضو شده و قصد اذیت کردن داره و شما با این که اون کاربر را اخراج یا پاک کردید با یک نام کاربری دیگه عضو سایت میشه اما راه حل کجاست ؟

شما کافیست وارد این قسمت شوید و آنکاربر را بن یا اخراج کنید تا دیگر تواند به سایت شما وصل شود .

14. **جزئیات آی پی** : با وارد شدن به این قسمت میتوانید کاربران سایت خود را بر اساس آن جستجو کنید .

15. **جستجو و جایگزین** : این قسمت هم کمی شباهت داره به قسمت جستجو و جایگزین سانسور کلمات . شما با وارد شدن به این قسمت میتوانید کاری کنید که اگر مثلًا کسی در قسمت مطالب یا در قسمت نظرات و ... از کلمه پروگ پارس استفاده کرد با کلمه progpars جایگزین شود .

16. **باز سازی مطالب** : این قسمت زمانی کار ای دارد که شما ثیغیراتی در پیکربندی اسکریپت انجام داده اید و میخواهید مطالب قدیمی را با تنظیمات جدید بازسازی کنید. فقط یادتون باشے قبل از انجام این کار یک اپ بگیرید .

17. **لینکستان** : با وارد شدن به این قسمت میتوانید لینک سایت دوستانتان یا همکارانتان را اضافه کنید .

18. با وارد شدن به این قسمت شما میتوانید قوانینی برای سایت خود بنویسید و کاربران طبق قبول کردن اون قوانین در سایت شما عضو میشوند اما قبل از اینکه وارد این قسمت شوید باید از قسمت تنظیمات سیستم این قسمت را فعال کنید .

19. صفحات اضافی : با وارد شدن به این قسمت شما میتوانید صفحه ای جداگانه از مطالب سایت خود ایجاد کنید فرض کنید شما میخواهید درباره سایت خودتون یکسری توضیحات بنویسید اما در یک صفحه جداگانه . حالا برای انجام این کار وارد این قسمت شده و مراحل زیر را انجام بدید :

روی دکمه **ایجاد صفحه جدید** کلیک کنید.

در این صفحه، در قسمت اول آدرس صفحه رو باید وارد کنید. (100% به صورت انگلیسی)

در قسمت بعدی، عنوان صفحه رو وارد کنید.

در قسمت بعدی که متن صفحه هست، باید محتوا اون صفحه رو وارد کنید. (مثل متن مطلب)

[موارد بعدی رو هم مبنوین خالی بزارید و صفحه رو ارسال کنید]

قسمت های بعدی که توضیح مطلب و کلمات مورد جستجو هست، بدرد کسانی میخوره که میخواهند سایتشان نزد موتورهای جستجو، بیشتر

مورد توجه قرار بگیره...

یعنی کلماتی که جزو موارد جستجو در گوگل بکار میره، میتوانه از میان کلماتی که شما در اون 2 تا قسمت وارد میکنین، استفاده بکنه.

در قسمت بعدی هم میتوانین یه نوع قالب دیگه برای اون صفحه ی اضافی انتخاب کنید.

در قسمت بعدی، گروه هایی که بتونند اون صفحه رو مشاهده کنند رو وارد کنید.

سپس روی ذخیره کلیک کنید تا اون صفحه ی اضافه ایجاد شود.


حالا لیست صفحاتی که ایجاد کردین رو مشاهده میکنین.

برای گرفتن آدرس آن، روی لینک **نمایش** کلیک کنید تا آدرس اون صفحه رو ببینید.

20. بهینه سازی بانک اطلاعاتی : با وارد شدن به این قسمت میتوانید محتوای قدیمی سایت خود را حذف کنید.

21. خبرنامه : با وارد شدن به این قسمت میتوانید یک خبر را به صورت pm یا email به اعضای سایت خود ارسال کنید . حال برای

انجام این کار وارد این قسمت شده و مراحل زیر را انجام دهید :



1. نوع ارسال : نوع ارسال خود را مشخص کنید حال ایمیل یا پیغام خصوصی .
2. ارسال به گروه کاربری : در صورتی که بخواهید فقط به گروه کاربری خاصی خبر ارسال کنید گروه مورد نظر را انتخاب نمایید .
3. ویرایشگری انتخاب کنید : نوع ویرایشگر خود را در زمان نوشتن خبر انتخاب کنید .
4. شروع از شماره کاربری : اگر شما در سایت 100 کاربر داشته باشید و در کادر عدد 90 را بگزارید خبر شما به 10 کاربر عضو شده آخر میرسد .
5. تعداد ايميل هاي در هر بازه زمانی : شما توسيط اين قسمت میتوانید ايميل ها در يك بازه زمانی ارسال کنيد يعني اگر در اين کادر 20 را وارد کنید 20 تا فرستاده ميشه و چند لحظه صبر میکند و دوباره 20 تا دیگه ارسال میکند .

6. مدت زمان بین ارسال هر ایمیل : این قسمت هم مربوط به مقدار زمان بین ارسال هر ایمیل است .
7. با گزاشتن تیک این گزینه و فعال کردن آن کاربرانی هم که نمیخواهند بهشان ایمیل فرستاده شود بهشون ایمیل فرستاده میشود . حالا روی دکمه انجام کلیک کنید تا بتوانید متن و عنوان ایمیل یا PM را وارد کنید و به اعضای خبرنامه ارسال کنید .

22. نظر سنجی : برای ایجاد یک نظر سنجی در سایت وارد این قسمت شوید و مراحل زیر را انجام دهید :

در این صفحه، روی دکمه **ایجاد نظرسنجی جدید** کلیک کنید.

در این صفحه باید اطلاعات مربوط به نظرسنجی را وارد کنید .

در قسمت اول سوالی که از کاربر پرسیده میشود را وارد کنید .

در قسمت بعدی موضوعاتی که مربوط به این نظرسنجی میشود را باید انتخاب کنیں . (مثالاً اگه موضوع دانلود نرم افزار را انتخاب کنیں، این نظرسنجی فقط در موضوع دانلود نرم افزار به نمایش در میاد)

در قسمت بعدی، باید گزینه های نظرسنجی را اضافه کنیں . (در هر خط، یک گزینه وارد کنید)

سپس روی دکمه **اضافه کردن** کلیک کنید .

توجه: برای به نمایش در آمدن نظرسنجی جدید، حتماً باید نظرسنجی قدیمی را حذف یا معلق (غیرفعال) کنیم .

23. تصاویر : با استفاده از این قسمت میتوانید تصاویر خود را آپلود کنید .

24. تبلیغات : با ورود به این قسمت میتوانید تبلیغات در سایت خود درج کنید کافیست وارد این قسمت شده و راهنمای زیر را بخوانید :

در صفحه ی تبلیغات روی دکمه **ایجاد تبلیغ جدید** کلیک کنید .

در این صفحه باید اطلاعات مربوط به تبلیغ را وارد کنید .

در قسمت اول نام تبلیغ را وارد کنید . (100% به صورت انگلیسی)

در قسمت بعدی توضیح تبلیغ را وارد کنید . (زیاد مهم نیست)

در قسمت بعدی که مربوط به انتخاب موضوع هست، به این معنی هست که اگر مثلاً موضوع دانلود نرم افزار را انتخاب کردید، اون تبلیغ فقط در صفحه ای به نمایش میاد که مربوط به موضوع دانلود نرم افزار هست .

در قسمت متن تبلیغاتی یا کدهای HTML، محتوای تبلیغ شما قرار میگیره... یعنی هرچیز درون Box وارد کنید، همان به جای تبلیغ به نمایش در میاد .

اگر تبلیغی که میخواهید قرار بدید که به صورت عکس هست، باید از کد زیر استفاده کنید:

<a><"border="0 " href="<http://YourSite.Com/Image.jpg>">

در قسمت بعدی میتوانید گروه هایی که توانایی دیدن اون تبلیغ را داشته باشند انتخاب کنید (برای انتخاب چند گروه مختلف، کلید Ctrl را نگه دارید) و روی اسم آن کلیک کنید)

گزینه **فعال بودن تبلیغ** هم روشن بازیگرد و اگر میخواهید تبلیغ در صفحه اصلی به نمایش دریابد، گزینه **نمایش فقط در صفحه اصلی** را

هم فعال کنیم و گزینه **چسباندن تبلیغ به صورت دائمی** رو هم فعال کنید .

مکان تبلیغ هم مربوط به محل قرار گرفتن تبلیغ در میان مطلبین هست .

سپس روی ذخیره کلیک کنید تا تبلیغ اضافه شود .

در صفحه ی بعد، تبلیغی که ایجاد کردین، رو مشاهده می کنین، در سمت راست عکس، یه کد به صورت {name_banner} مشاهده میکنید، شما باید اون کد رو در فایل قالب اصلی سایت (Main.tpl) قرار بدید تا این تبلیغ به نمایش در بیاد .

25. نقشه سایت گوگل : نقشه سایت گوگل باعث میشه سایت شما بهتر در موتورهای جستجو ایندکس بشه شما باید در وبمستر تولز گوگل عضو شوید که توضیحاتش را سرچ کنید و استفاده کنید .

26. RSS های خبری : شما توسط این قسمت میتوانید کانالهای RSS را وارد کنید .

27. مطالب : توسط این قسمت میتوانید آمطالب یک سایت دیگر را به سایت خود بیاورید فرض کنید شما یک سایت نرم افزار دارید و در کنار این سایت یا یک انجمن دیگر هم دارید حالا شما میخواهید 10 تا از آخرین ارسال های انجمن یا سایت دیگر خود را در قسمتی از سایت خود نمایش دهید . که توسط این قسمت من به شما روش انجام این کار را میدم :

وارد این قسمت شوید و روی اضافه کردن rss مطالب کلیک کنید :

تصویر کلی هست که من فیلد هاشو از قبل پر کردم :



خوب همانطور که در عکس بالا میبینید ما برای مثال میخوایم آخرین مطالب سایت progpars.com را در یک قسمتی از سایت خودمون بیاریم در فیلد اول یک نام انگلیسی انتخاب کید مثل **progpars** و توضیح در فیلد دوم یک توضیح دلخواه بنویسید و فیلد چهارم آدرس [rss](http://progpars.com/rss.xml) سایت مورد نظر را بنویسید مثل <http://progpars.com/rss.xml> و در فیلد 7 و 8 و 9 به ترتیب : مقدار مطالب در بلوک سایت یعنی تعداد عنوان هایی را که میخواهید از سایت مورد نظر بگیرید را بنویسید. و دو فیلد بعدی هم مقدار کلمات در عنوان و مطالب را بنویسید . حالا ذخیره کنید و کدی را که سیستم به شما داده را مثل : {inform_main.tpl} را در قالب خود بگذارید تا آخرین مطالب سایت دیگری را نشان دهد برای ویرایش هم میتوانید را در قالب خود ویرایش کنید .

28 : تگهای مطالب :

شما توسط این قسمت میتوانید تگها یا برچسبهای مطالب سایت خود را حذف یا ویرایش کنید.

نحوه کار با سیستم دیتالایف تمام شد من تمام قسمتهایی که کمی مشکل بود را کامل توضیح دادم و بخشهایی هم که راحت بود با یک توضیح مختصیر ازش گزشتم حال کافیست شما کافیست به قسمتهایی توضیح داده شده بروید و با کارایی این سیستم بیشتر آشنا شوید

نحوه آپگرید یا به روز رسانی دیتالایف از نسخه قدیم به نسخه جدید:

آپگرید یا به روز رسانی دیتالایف از یک نسخه قدیمی به یک نسخه جدید باعث میشود شما از امکانات جدید ورژن های جدید بهره ببرید و مشکلات ورژن قبلی را برطرف کنید . فرض کنید نسخه ای که شما از سایت دیتالایف دانلود کردید ورژن 9 هست حال میخواهید به ورژن 9.2 بروید . که من در ادامه به شما نحوه انجام این کار را به شما توضیح میدهم .

توجه داشته باشید اگر از ورژن 8 و پایین تر از آن بخوايد به ورژن مثلاً 9 ببرید باید چند بار آپگرید کنید یعنی اول به ورژن 8.5 آپگرید کنید بعد 9 .

مراحل آپگرید سیستم دیتالایف :

1. به پنل مدیریتی سایت خود بروید و از قسمت تنظیمات سیستم سایت خود را غیر فعال یا آفلاین کنید .
2. یک بک آپ کلی بگیرید از دیتابیس .
3. فایل زیپ نسخه جدید دیتالایف را در هاست خود از حالت فشرده خارج کرده تا با فایلهای قبلی جایگزین شود .
4. آدرس <http://site.com/upgrade/index.php> را وارد کنید جای site.com آدرس سایت خود را بنویسید .
5. نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید و ادامه را بزنید .

ماژول یا پلاگین ، هک ، باگ در دیتالایف چیست:

ماژول یا پلاگین یک سری امکانات اضافه هستن که شما با نصب آنها به پیشرفت سیستم و امکانات سیستم کمک میکنید فرض کنید یک ماژول در سایت دیتالایف قرار داده شده به اسم ماژول لیست سیاه ! کارایی این ماژول به این صورت است که با نصب آن یک قسمتی در سایت خود ایجاد میکنید که کاربران میتوانند همدیگر را در لیست سیاه قرار دهند که توانند مثلاً به هم پیغام خصوصی دهند یا قسمت تقویم سایت یا قسمت لینکستان همه اینها یک نوع ماژول هستند که یکسری ها از قبل روی سیستم هستند و یک سری ها بعداً در سایت قرار میگیره و شما میرید نصب میکنید .

هک : خوب ممکن است خیلی ها کلمه هک را اشتباه بگیرند و فرض کنند هک دیتالایف مثل هک کردن سایت میمونه هک دیتالایف یک آموزش یا یک ترفند برای سیستم دیتالایف هست که شما با استفاده از آن میتوانید امکانات سیستم خود را افزایش دهید مثلاً هک دیتالایف داریم مثل هک صفحه بندی برچسبیها در دیتالایف یا هک چشمک زن شدن پیغام خصوصی و ... هک ها بیشتر به صورت کد هستند و مثل ماژول همرا آنها فایل نیست .

باگ : هر سیستمی ممکن است باگ یا مشکل داشته باشد بیشتر هکر ها از طریق همین باگ ها سایت ها را هم میکنند و تیم دیتالایف انجین در صورتی که سیستم باگ داشته باشد در سایت اعلام میکنند برای رفعش .

نحوه نصب ماژول و استفاده از هک در دیتالایف:

نصب ماژول : ماژول های دیتالایف انجین چند نوع هستند ماژولهایی که قسمتی در کنترل پنل ایجاد میکنند مثل ماژول لینکستان و ماژولهایی که نیازی به کنترل پنل ندارد مثل ماژول تقویم .

شما برای نصب ماژول باید ماژول مورد نظر را از سایت دیتالایف دانلود کرده و پوشه ای را که به شما میگوید اپلود کنید در مسیر مشخص اپلود کنید اما ممکن است شما این مسیر مشخص را نفهمید چیست ؟

شما کافیست در پوشه دیتالایف انجین که دانلود کردید وارد پوشه engine بشید این engine به معنای هسته هست یعنی ماژول های دارای کنترل پنل و غیر کنترل پنل در این سایت قرار میگیرند . حالا وارد پوشه engine بشوید و خوب هر چی پوشه در این پوشه engine هست را نگاه کنید ما اینجا با دو پوشه اصلی کار داریم یکی پوشه inc و یکی پوشه modules

خوب هر فال php یا ماژولی که در پوشه inc قرار دارد ماژول هایی هستند مثل لینکستان که قسمتی در کنترل پنل ایجاد میکنند و هر ماژولی که در پوشه modules قرار میگیرد جزو ماژولهایی هستند که قسمتی در کنترل پنل ایجاد نمیکنند مثل ماژول تقویم .

خوب حالا وقتی شما یک ماژول را دانلود میکنید دارای پوشه هایی مثل inc یا modules هستند که شما باید آنها را در داخل این پوشه های گفته شده کپی کنید و توضیحاتی که در مورد کدهای آن ماژول هم گفته شده را انجام دهید .

استفاده از هک : همانطور که قبل هم گفتم هک ا به صورت کد هستند فرض کنید یک هک داریم که میگه برید به مسیر engine / modul و فایل calendar.php را باز کنید و کدهای زیر را پیدا کنید و جاش کدهای گفته شده را بگزارید این میشه نصب و استفاده از هک .

آموزش کامل طراحی یک قالب در فتوشاپ و تبدیل آن به css و html:

در مراحل قبل یاد گرفتید چگونه سیستم دیتالایف را نصب کنید و چگونه یک قالب نصب کنید و کار با سیستم دیتالایف را به طور کلی یاد گرفتید و با نصب ماژول و استفاده از هک آشنا شدید و از آماتوری بودن در آمده اید و دیگر دوست ندارید از قالب پیش فرض دیتالایف یا قالبهای آماده که در سایت ها است برای سایت خود استفاده کنید و دوست دارید یک قالب شخصی برای سایت خود طراحی کنید . این مرحله شاید یکی از مراحل سخت برای کسانی باشه که میخواهند قالب طراحی کنند ولی باید بگم طراحی قالب برای سیستمی مثل دیتالایف خیلی راحته .

اما قبل از اینکه بخوايد برای سیستم دیتالایف قالب طراحی کنید باید زبان مادری طراحی را که نامش css و html هست را یاد بگیرید شما با یاد گرفتن این دو زبان به صورت کامل و بدون نقص نه تنها برای سیستم دیتالایف میتوانید قالب طراحی کنید بلکه برای سیستمهای دیگر هم میتوانید طراحی کنید اما این را هم به یاد داشته باشید که طراحی قالب برای سیستم دیتالایف یا هر سیستم دیگری تنها بلد بودن css و html نیست باید با تگهای اون سیستم هم آشنایی داشته باشید که من در ادامه در چند جلسه ، طراحی قالب برای سیستم دیتالایف را میگم . اما شما باید قبل با جستجو در گوگل مقالاتی که در مورد html و css نوشته شده را مطالعه منید چون سیستم دیتالایف برای طراحی قالب فقط نیاز به بلد بودن css و html دارد .

در این میان سایت پروگ پارس یکسری فیلم آموزشی در اختیار خواننده این کتاب گذاشته است که با دانلود این فیلمها میتوانید طراحی قالب را در فتوشاپ و تبدیلش به css و html یاد بگیرید .

برای دانلود این فیلمها به لینک زیر مراجعه کنید :

<http://www.progpars.com/?p=483>

آموزش طراحی قالب برای دیتالایف انجین :

رسیدیم به شیرین ترین بحث دیتالایف برای خواندن این بخش نیاز به مجوز هست در صورتی که مجوز یعنی همون بلد بودن html و css را دارید این مباحث را بخوانید در غیر این صورت گمراه میشوید .

در آخر هم بگم توقع این را نداشته باشید با بکبار مطالعه یک قالب برای سایت خود بزنید و به خودتان حق بدهید که خواندن چند بار این قسمت + تلاش مداوم میتوانید یک قالب برای سایت خود بزنید .

شروع آموزش :

جلسه اول :

در اولین جلسه سعی می کنیم تا تمام تگهای main.tpl را بیان کنیم که بخش اصلی سایت است که سایت بدون این هیچ معنی نداره چون تمام جد و بندی یا تمام ریزه کاری ها در این قسمت باید انجام شود خوب برمی سر آشنایی با تگهای main.tpl

اولین تگ که با نام headers است که برای عنوان سایت است که در بخش تنظیمات کنترل پنل سایت می توئیم اون رو تغییر بدیم

تگ {**THEME**} که این هم یکی از تگهای اصلی دیتالایف است که بودن این تگ هیچ تصویری قابل نمایش یا هیچ CSS قابل اجرا در قالب نیست که با گذاشتن این تگ در اول آدرس بعد از پوششی قالب می توانید عکسها یا CSS های خود را اجرا کنید: مثال ما تصویری داریم با نام **dle.gif** در پوشش **Images** واقع در قالب **dle1** برای آدرس دادن به این عکس باید این کد را بنویسیم **{theme}/Images.dle.gif** چون در تنظیمات این قالب (**dle1**) را انتخاب کردیم دیگر احتیاج به وارد کردن نام قالب و بقیه آدرسها نیست .
تگ {**ajax**} هم برای فعال کردن آجاس سیستم هست .

جلسه دوم :

در این جلسه تگ های **shortstory.tpl** , **fulstory.tpl** رو بهتون آموزش می دیم که واقعا **tpl** های مهمی در قالب سازی دیتالایف انجین هستند چون بخش مطالب ارسالی و ادامه مطلب رو این **tpl** ها در بر دارند.

تگ {**title**} که برای عنوان مطلب است که در بالای مطلب نوشته می شود (این تگ در هر دو **tpl** به کار می رود)
تگ {**link-category**} مشخص کننده ی لینک موضوعی که این مطلب را در برگرفته است (این تگ در هر دو **tpl** به کار می رود)

تگ {**short-story**} برای نمایش دادن مطلب است که در **shortstory.tpl** بکار می رود

تگ {**date**} که برای نشان دادن تاریخ ارسال این مطلب نیز است (این تگ در هر دو **tpl** به کار می رود)

تگ {**views**} که برای نشان دادن تعداد بازدیدها از مطلب نیز است (این تگ در هر دو **tpl** به کار می رود)

تگ {**author**} که نشان دادن نویسنده ای است که این مطلب را ارسال کرده است (این تگ در هر دو **tpl** به کار می رود)

تگ {**favorites**} که این برای گذاشتن انتخاب افزودن مطالب جالب است که کاربر می تواند با این امکان مطالبی را که دوست دارد علامت گذاری کند (این تگ در هر دو **tpl** به کار می رود)

تگ [**/edit**] که این تگ برای ایجاد ویرایش در مطلب است که با این امکان مدیر می تواند این مطلب را بدون رفتن به بخش مدیریت ویرایش کند (این تگ در هر دو **tpl** به کار می رود)

تگ {**rating**} که برای امتیاز دهنی (این تگ در هر دو **tpl** به کار می رود)

تگ [**full-link**] [/full-link] که برای ادامه مطلب گذاشتن است که در وسط این تگ می تواند نامی را مثل ادامه مطلب انتخاب کند (این تگ فقط در **shortstory.tpl** بکار می رود)

تگ [**com-link**] [/com-link] که برای نظر دادن متنی به مطلب است (این تگ فقط در **shortstory.tpl** بکار می رود)

تگ {**comments-num**} که برای نشان دادن تعداد نظرات در یک پست است (این تگ فقط در **shortstory.tpl** بکار می رود)

تگ {**full-story**} برای نشان دادن مطلب کامل در ادامه مطلب است که فقط در **fulstory.tpl** کاربرد دارد

تگ {**related-news**} که برای نشان دادن مطالب هم شکل با مطلبی است که در **fulstory.tpl** به کار می رود

تگ [**/print-link**] [print-link] برای ایجاد گزینه ای برای چاپ کردن مطلب که در **tpl** بکار می رود

تگ {**poll**} که برای ایجاد بخش نظرسنجی در مطلب است

جلسه سوم :

در این جلسه **tpl** های نظر سنجی رو بهتون یاد می دم که با نامهای **poll.tpl** و **vote.tpl** شناخته می شوند.

: **poll.tpl**

تگ {**title**} که برای عنوان متن مورد نظر است مثل: نظر شما در باره ی این سیستم چیست

تگ {question} که برای سوالهای درج شده است که باید انتخاب کنیم.

تگ {list} که برای انتخاب کردن یکی از سوالهای است.

تگ {votes} که تعداد آرا در نظر سنجی رو نشان می دهد.

و دو button که یکی باید با نام رای بسازیم و دومی هم تایج که هر کدام یک کد نویسی نیز دارند

کد دکمه ای رای :

```
<input type="button" class="bbcodes_poll" value="رای" />
```

کد دکمه ای نتایج :

```
<input type="button" class="bbcodes_poll" value="نتایج" />
```

: vote.tpl

بیای نظر سنجی در سایت است که تگ های این هم شاید شبیه تگها بالا باشد که به دوبخش تقسیم می شود :

بخش اول برای این tpl باید کدهای زیر را بین این دو قرار داد [votelist] [/votelist]

تگ {title} که برای عنوان متن مورد نظر است مثل: نظر شما در باره ای این سیستم چیست

تگ {list} که برای انتخاب کردن یکی از سوالهای است

و دو button که یکی باید با نام ارسال نظر بسازیم و دومی هم درج نتایج که هر کدام یک کد نویسی نیز دارند.

کد دکمه ارسال نظر :

```
<input type="submit" class="bbcodes_poll" value="ارسال نظر" />
```

کد دکمه ای درج نتایج :

```
<input type="submit" class="bbcodes_poll" value="نتایج نظرسنجی" />
```

بخش دوم که باید تگهای زیر هم در بین این دو قرار گیرند [voteresult] [/voteresult]

تگ {title} که برای عنوان متن مورد نظر است مثل: نظر شما در باره ای این سیستم چیست

تگ {list} که برای نشان دادن جدولی که مشخص می کند به چه مطلبی زیاد رای داده اند

تگ {votes} که برای نشان دادن تعداد آرا در نظر سنجی است.

• جلسه چهارم :

در این جلسه registration.tpl را که برای عضویت در سایت هست را توضیح میدهم :

یکی از `tpl` های مهم است که برای عضویت کاربران در سایت است که اولین تگ آن در `title` کد زیر را درج میکنیم :

```
[registration] اطلاعات کاربری [/registration] [validation] در سایت[/validation]
```

حال شما این تگ را `[registration]` می نویسید بعده تگها و کدهای زیر را در قالب قرار می دهید.

کد یا فرم نام کاربری :

```
<input name="name" id='name' style="width:167px; height:20px; font-family:Tahoma; font-size:9pt; border:1px solid #E0E0E0">
```

کلید یا دکمه جستجوی نام کاربری:

```
<input class=bbcodes title="جستجو برای وجود داشتن نام کاربری که وارد کردید" onclick="CheckLogin(); return false;" type="button" value="کاربری جستجوی نام کاربری" />
```

کد یا فرم کلمه عبور:

```
<input type="password" name="password1" style="width:167px; height:16px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #CCCCCC;" class=a_field>
```

کد یا فرم تکرار کلمه عبور:

```
<input type="password" name="password2" style="width:167px; height:16px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #CCCCCC;" class=a_field>
```

کد یا فرم ایمیل:

```
<input type="text" name="email" style="width:167px; height:16px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #CCCCCC;" class=a_field>
```

حال این تگ را به قسمت کدها اضافه میکنیم که برای کد امنیتی است:

`[CODE][sec_code][sec_code]`

تگ تصویر کد امنیتی:

```
{reg_code}
```

کد یا فرم وارد کردن کد امنیتی:

```
<input type="text" name="sec_code" style="width:167px; height:20px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 ">
```

حال برای بستن تگ کد امنیتی تگ زیر را در کدها بعد از وارد کردن تگهای بالا وارد میکنیم:

```
[/sec_code]
```

حال برای جدا کردن قسمت اول عضویت این تگ را بعد از تمام تگهای بالا قرار میدهیم:

```
[/registration]
```

حال میرسیم به قسمت دوم عضویت که با تگ

```
[validation]
```

برای مشاهده قسمت دوم استفاده میکنیم و بعد از تگهای زیر وارد قالب میکنیم

کد یا فرم نام کامل:

```
<input type="text" name="fullname" style="width:167px; height:20px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 ">
```

کد یا فرم کشور:

```
<input type="text" name="land" style="width:167px; height:20px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 ">
```

کد یا فرم شماره ICQ:

```
<input type="text" name="icq" style="width:167px; height:20px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 ">
```

کد وارد کردن آواتار:

```
<input type="file" name="image" style="width:278px; height:20px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 ">
```

کد یا فرم اطلاعات شخصی:

```
<textarea name=info style="width:320px; height:70px; font-family:tahoma; font-size:11px; border:1px solid #E0E0E0 "></textarea>
```

حال برای بستن قسمت دوم عضویت از تگ:

```
[/validation]
```

استفاده میکنیم

کد دکمه ارسال که این کد برای هر دو قسمت عضویت کاربرد دارد:

```
<input type="image" style="width:80px; height:20px" src="{THEME}/images/dlet_bttn_submit.gif" name="submit" />
```

جلسه پنجم :

در این جلسه comments.tpl یا بخش نظرات سایت را تگهاشو توضیح میدم :

تگ {date} تگی است برای نشان دادن تاریخ ارسال نظر

تگ {mail} تگی است برای نشان دادن ایمیل فرد نظر داده

تگ {author} تگی است برای نشان دادن نام نویسنده نظر

تگ {comment-id} برای تعداد نظراتی که این فرد نظر داده است

تگ {land} که این قسمت اگر فرد عضو باشد نشان داده می شود چون این اطلاعات در هنگام عضویت از فرد خواسته میشود که برای نشان دادن کشور است

تگ {registration} برای تاریخ عضویت فرد است که این هم بستگی به عضویت فرد دارد و برای کاربران مهمان نشان داده نمی شود

تگ {fullname} برای نشان دادن نام کامل شخص است که این تگ هم برای کسانی که عضو شدن است

تگ {ip} که نشان دادن آی پی فردی است که نظر را ارسال کرده است

تگهای [comment][signature] که برای نشان دادن نظر و دیدن اطلاعات مانند امضاء است که در هنگام عضویت پر کرده است

تگ {group-icon} که برای نشان دادن عکسی است که نشان دهنده عضویت آن است مثل(مدیر . مدیر سایت.ویرایشگر.عضو فعال)

تگ {group-name} این تگ هم مانند تگ بالا عمل میکند فقط اینکه این بصورت متنی عضویت را نشان میدهد

تگ {news-num} که نشان دهنده تعداد پستهایی است که در سایت نهاده شده است .

تگ {comm-num} برای نشان دادن تعداد نظرات است .

تگ [fast/] [fast] پاسخ که برای گذاشتن امکان پاسخ به نظر است .

تگ [com-edit/] [com-edit] ویرایش کسی است که این نظر را داده و مدیر سایت .

تگ [com-del/] [com-del] حذف که این تگ هم برای حذف نظری است که داده شده که این هم توسط کسی که نظر داده و توسط مدیر سایت حذف میشود.

خوب برای نشان دادن آیکون فرد که هنگام عضویت آپلود میکند باید تگ {foto} را در آدرس یک تصویر خالی قرار دهنند.

جلسه ششم :

در این جلسه static.tpl و offline.tpl و speedbar.tpl را توضیح میدهیم:
مربوط به بخش صفحات اضافی نیز میشود :

تگ {description} برای عنوان صفحه اضافی است

تگ {static} برای نشان دادن مطلبی است که در کنترل پنل مدیریت این مطلب را ارسال کردید در صفحات اضافی

تگ {views} برای نشان دادن تعداد بازدیدها است .

مربوط به لینکهای سریع میشود : speedbar.tpl

تگ {speedbar} فقط کافی است این تگ قرار دهید برای لینکهای سریع. (فرض کنید شما در قسمت تماس با ما هستید با گذاشتن این تگ

موقعیت کنونی : صفحه اصلی <تماس با ما

میتوانید قسمتی را در سایت قرار بخواهید

برای غیر فعال بودن سایت است : offline.tpl

تنها تگ {reason} در این قابل قرار میگیرد که با گذاشتن این تگ علت غیر فعال بودن سایت را که در تنظیمات سیستم نوشته شده را میاورد .

• جلسه هفتم:

در این جلسه pm.tpl که مربوط به پیغام خصوصی هست را توضیح میدم :

این از tpls از چند بخش تشکیل میشود که ما باید انها را در یک pm ولى تقسیم بندی شده درست کنیم (منظورم تبیل بندی جداگانه است)

خوب اولین بخش پیام خصوصی است :

[inbox] [inbox] [inbox] [inbox] [inbox] [inbox] [inbox]

[outbox] [outbox] [outbox] [outbox] [outbox] [outbox] [outbox]

[new_pm] [new_pm] [new_pm] [new_pm] [new_pm] [new_pm] [new_pm]

خوب بخش اول تمام شد حال به بخش دوم می رویم:

بخش دوم را باید ما بین این دو تگ قرار دهیم [pmlist] [/pmlist] تگی که باید ما بین این دو قرار گیرد مربوط به بخش فهرست پیام ها نیز است این تگ است {pmlist}

خوب بخش دوم هم نیز تمام شد حال به بخش سوم میرسیم:

تگهای این بخش هم باید بین این دو تگ قرار گیرند [newpm] [/newpm] که مربوط به بخش ارسال پیغام خصوصی جدید است که شامل تگهای زیر هستند:

تگ گیرنده که باید کاربر آن را مشخص کند که باید درون یک text نوشته شود که کد آمادش رو ما قرار داید و دیگر احتیاج به ایجاد کردن نیست کافیست همین کد را قرار دهید:

```
<input type="text" name="name" value="{author}" class="f_input" />
```

خوب بخش موضوع که این هم باید در یک text قرار دهیم که ما باز هم کد آماده ای این را قرار دادیم.

```
<input type="text" name="subj" value="{subj}" class="f_input" />
```

خوب حال میرسیم به قسمت جای متن که باید بین دو تگ [not-wysiwyg] [/not-wysiwyg] باشد که ما این را با این دو تگ قرار دادیم در پایین:

```
[not-wysiwyg]<textarea name="comments" tabindex="3" class="f_textarea"></text></textarea>[/not-wysiwyg] {wysiwyg}
```

خوب حالا قسمت ذخیره پیام در قسمت جعبه خروجی پیام است که باید یک checkbox قرار دهیم که ما کد اماده اش را قرار دادیم برایتان:

```
<input type="checkbox" name="outboxcopy" value="1" />
```

خوب در قسمت کد امنیتی هم باید این تگ را قرار دهید {sec_code}

و بعد هم برای اینکه کد را کاربر تایپ کند ما باز هم احتیاج به یک text داریم که کدش در زیر است:

```
<input type="text" name="sec_code" id="sec_code" style="width:115px" class="f_input" />
```

خوب وقتی کد بالا هم نهادیم [sec_code/] را قرار دهید تا بخش کد امنیتی بدرستی کار کند.

و حال کد دکمه‌ی ارسال است که کد زیر را قرار میدهیم:

```
<input type="image" style="width:80px; height:20px" src="آدرس عکس دکمه" name="submit" alt="ارسال پیام" />
```

خوب حالا بخش آخر هم که مربوط به متنی است که اگر کسی برای کسی بفرستد هنگامی که لگین می‌شود که باید تگ‌های زیر را بین دو تگ

[readpm] [/readpm]

تگ {subj} که برای عنوان پیام خصوصی است

تگ {text} که مربوط به متن پیام خصوصی است.

تگ {author} که برای نشان دادن نویسنده متن پیام است.

تگ [reply] [/reply] که برای پاسخ دادن به پیام است

تگ [del] [/del] که برای حذف پیام است.

• جلسه هشتم و پایانی:

در این جلسه نحوه ساخت جستجو در سایت را توضیح میدهیم :

اول تگ فرم رو آغاز می‌کنیم با کد زیر:

```
<form onsubmit="javascript: showBusyLayer()" method="post" >
```

خوب منظورم از :

```
<form
```

که خودش یک تگ است و برای شروع اینگونه می‌نویسیم .

منظور از :

```
onsubmit="javascript: showBusyLayer()"
```

هم یعنی وقتی روی دکمه‌ی کلیک شد این آجакс شروع به کار کند:

منظورم از :

```
method="post"
```

این قسمت از تگ هم برای ارسال اطلاعات توسط کاربر به سرور است که ما با آن کاری نداریم و اینگونه می‌نویسیم .

حال به بعدی رجوع می‌کنیم که تو فرم مخفی باید بنویسیم که آن به صورت زیر است:

```
<input type="hidden" name="do" value="search" />
<input type="hidden" name="subaction" value="search" />
```

خوب در هر دو کد بعضی چیزها مشابه هستند که ما توضیح می دهیم هر کدام را منظور از :

```
<input
```

یک ورودی بساز :

```
type="hidden"
```

مشخصه هیدن(مخفي) که :

```
name="do"
```

نامش do باشد که search مه value باشد.

خوب حال به خط بعدی می رویم که بخش مهم این فرم است که باید یک text , submit نیز بسازیم

خوب اول یک text می سازیم به صورت زیر:

```
<input name="story" type="text" >
```

یک ورودی بساز:

```
<input
```

با نام:

```
name="story"
```

از نوع :

```
type="text"
```

که برای وارد کردن متن جستجو است

و حال آخرین بخش هم که برای دکمه سرچ است که به صورت زیر مینویسیم:

```
<input type="submit" name="submit" value="جستجو" />
```

```
<input
```

که یک ورودی بساز که از نوع :

```
type="submit"
```

بشد . و نامش:

```
name="submit"
```

و اسم خود دکمه هم :

```
value="جستجو"
```

و در اخر هم تگ پایان بخشیدن رو نیز بگذارید :

```
</form>
```

و شکل کل کد بالا به صورت زیر است که باید قرار دهید:

```
<form onsubmit="javascript: showBusyLayer()" method="post" >  
<input type="hidden" name="do" value="search" />  
<input type="hidden" name="subaction" value="search" />  
<input name="story" type="text" >  
<input type="submit" name="submit" value="جستجو" />  
</form>
```

راهنمای تگ های کاربردی دیتالایف که در main.tpl به کار میروند :

تگ :Aviable

شما می توانید این تگ رو در فایل قالب Main.tpl بکار ببرید به صورت زیر:

```
[aviable=XXX] YourText [/aviable]
```

به طوری که مشخص کنید این متن YourText در چه صفحاتی به نمایش در بیاد.
مثلاً اگر بجای XXX بزارید main ، فقط متن YourText در صفحه اصلی سایت قرار می گیرد..!

شما می توانید بجای XXX یکی از موارد زیر رو بزارید:

- main
- در صفحه اصلی
- stats
- در صفحه آمار سایت
- pm
- در صفحه پیغام خصوصی
- feedback
- در صفحه تماس با ما
- showfull
- در صفحه ارسال مطلب
- addnews
- favorites
- در صفحه علاقمندی ها
- register
- در صفحه عضویت در سایت
- userinfo
- در صفحه اطلاعات شخصی
- lastcomments
- در صفحه آخرین نظرات
- lostpassword
- در صفحه بازیابی کلمه عبور

نکته: برای قرار دادن چند مورد از موارد بالا، می توانید به این گونه عمل کنید: main|stats|pm|...

تگ :Category

این تگ هم به همون صورت تگ Aviable کار میکنه، فقط به صورت زیر باید استفاده کنیں:

```
[category=XXX] YourText [/category]
```

بجای XXX باید عدد اون موضوعی رو وارد کنین که می خواهید آن متن در اون موضوع به نمایش در بیاد
مثلاً شماره ی 1 مربوط به اولین موضوعی که ساختید میشه (لیست موضوعات در کنترل پنل قابل مشاهده هست)
برای اینکه در چند موضوع استفاده کنین، به شکل زیر عمل کنین:

```
[category=1,2,3] YourText [/category]
```

تگ :Group

این تگ هم مانند تگ های بالا کار میکنه، فقط به صورت زیر باید استفاده کنیں:

```
[group=XXX] YourText [/group]
```

بجای XXX باید عدد گروه کاربری رو وارد کنین که می خواهید آن متن برای افراد آن گروه به نمایش در بیاد
فهرست اعداد:
1 - مدیر سایت
2 - مدیر
3 - ویرایشگر مطالب
4 - عضو سایت

برای اینکه برای چند نفر استفاده کنیں، به شکل زیر عمل کنیں:

[group=1,2,3] YourText [/group]

توجه: برای تمامی تگ های بالا، متضاد هم وجود دارد.

به شکل زیر:

[not-available=XXX] YourText [/not-available]
[not-category=XXX] YourText [/not-category]
[not-group=XXX] YourText [/not-group]

این بخش هم به پایان رسید اینو به یاد داشته باشید بلد بودن **html** و **CSS** به شما خیلی کمک میکنه و در اصل پایه طراحی قالب دیتالایف **html** و **CSS** هست و ما تگهایی که مربوط به سیستم بود را به صورت جلسه ای توضیح دادیم.

آموزش ترجمه قالبهاي خارجي ديتالاييف به فارسي:

توجه : برای ترجمه میتوانید از دیگشنری گوگل استفاده کنید از آدرس : translate.google.com

ترجمه قالبهاي ديتالاييف انجين کاري هست بسیار راحت فقط کافیست آموزش زير را بخوانيد :

- به پوشه قالب مورد نظر برويد و **main.tpl** را باز کنید شما اول باید **notepad** قالب را با **main.tpl** را به قالب اضافه کنید که بتوانيد فارسي بنويسيد برای اين کار کد زير را پيدا کنيد :

```
<head>
```

بعدش کد زير را بگزاريد :

```
</ "meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8>
```

حالا باید قالب خود را راست چین کنيد :

کد زير را پيدا کنيد :

```
<body>
```

و به کد زير تغيير دهيد :

```
<"body dir="rtl>
```

Rtl در اينجا کار راست چين کردن را انجام ميدهد.

حالا از منوی **file > save as** را انتخاب کنید و در صفحه باز شده **encoding** را روی **utf-8** بگزاريد و **save** کنید توجه کنید برای اين که با فارسي کردن مشکلي بر نخوريد باید **Utf-8** سيو کنيد .

حالا در همين **main.tpl** بعد از **<body dir="rtl>** متنهاي خارجي را فارسي کنيد و سيو کنيد .

- حالا باقیه **tpl** ها را باز کنید با **notepad** و اول متنهاي انگلیسي را فارسي کنید و از منوی **file > save as** را انتخاب کنید و در صفحه باز شده **encoding** را روی **utf-8** بگزاريد و **save** کنید.

نحوه نوشتن مازول برای سیستم دیتالایف:

قبل از هر چيزی باید بدونيد نوشتن يك مازول يا پلاگین برای سیستم دیتالایف به راحتی طراحی قالب نیست يعني قبل از هر چيز شما باید زبان برنامه نویسي **php** را بلد باشید و این را هم به خاط داشته باشید مازولی که برای سیستم دیتالایف مینويسيد باید طوری بنويسيد که کدهای مخرب در اون وجود نداشته باشه و باعث تولید باگ بشه و عده ای هکر سودجو سیستم شما را با يك باگ بیارن پایین .

نحوه نوشتن مازول توسط **saron** یکی از مدیرای دیتالایف نوشته شده است و کتاب دیتالایف انجین را تکمیل کرده است :

برای اینکه لباس این مازولی که برای قامت دیتالایف دوخته می شه اندازه باشه و با کمترین هزینه دوخته بشه و باعث هدر روی منابع سیستم و سرعت لود سایت نشه بهتره که از توابع داخلی تعییه شده در خود دیتالایف استفاده بشه . این توابع داخلی معمولاً طیف وسیعی از نیازها رو پوشش می ده . به عنوان مثال برای استفاده و کار با بانک اطلاعاتی MySQL یه کلاس قادرمند در دیتالایف تعییه شده که به راحتی و بدون نیاز به کد نویسی، بسیاری از نیازهای ما رو پوشش می ده و نیاز نیست خودمون اقدام به تعریف یه کلاس یا توابع بکنیم یا حتی از توابع داخلی خود php برای اتصال به بانک استفاده کنیم که این باعث هدر روی منابع سیستم و کند شدن فرآیند کشش اطلاعات از بانک می شه . به عنوان مثال می شه به راحتی و با استفاده از توابع زیر از بانک استفاده کرد :

```
$db->query("دستورات لازم");
$db->super_query("دستورات لازم");
```

تقریباً هر دستوری رو می تونید درون این توابع تعریف کنید . از قبیل insert و delete و update و حتی شما برای استفاده از اشیاء کلاس mysql نیاز به وارد کودن آدرس فایل اون در فایل یا فایل های مازول خود ندارید . این دوتابع با هم تفاوت دارن . در اولی شما باید خودتون خروجی بانک رو گرفته و مثلًا با استفاده از تابع \$db->get_row(); داده ها رو به صورت آرایه در یک متغیر مانند \$row بربزید و بعد استفاده کنید . البته به صورت زیر می شه در یه حلقه ی while از اون استفاده کرد :

```
while ( $row = $db->get_row() ) {
.
.
}
```

اما در تابع دومی دیگر نیازی به این کار نیست و اون خودش به شما ارگومانی از داده ها رو بر اساس نام جداول مثلًا به صورت \$rows['name'] خواهد داد . استفاده از این تابع برای مواردی که از join برای اتصال دو جدول بانک اطلاعاتی به هم استفاده کردین یا مواردی که می خواین آرگومان خروجی از بانک اطلاعاتی رو در یه حلقه مانند foreach به کار ببرین، به درد می خوره و از این لحاظ کار شما رو خیلی خیلی راحت کرده .

در ادامه لیستی از توابع از پیش تعریف شده مهم در دیتالایف رو برآتون توضیح می دم .

ما می تونیم سه مدل مازول برای دیتالایف بنویسیم (البته این برای اکثر CMS ها صادقه) . یه مدل مازول وجود داره که به به بخش مدیریت نیازی ندارن مثل مازول ساده ی شمارنده ی بازدیدهای سایتیا مازول آپ و هوا یا مازول تقویم که الان در خود دیتالایف هست و در بخش مدیریت از اونا چیزی نمی بینیم . برای ساخت چنین مازولی معمولاً تنها به یک یا حداقل دو سه فایل نیاز می شه و مثلًا فرض کنید می خوایم مازولی بنویسیم که به 10 مطلب آخر سایت رو به خروجی بفرسته . برای این کار فقط کافیست فایل با نام مثلا last.php رو آماده کنیم . در اول فایل لازمه که کد زیر رو برای شناسی اون فایل به عنوان اینکه ویروس نیست بذارید :

```
if(!defined('DATALIFEENGINE'))
{
    die("Hacking attempt!");
}
```

حالا کافیه با توابعی که در بالا گفته شد به بانک اطلاعاتی وصل بسین و آخرین 10 خبر رو استخراج کین و توی یه متغیر بربزید . می تونید همونجا اون متغیر که محتواش به شکل دلخواه با XHTML یا CSS یا JavaScript تزرئین شده رو با استفاده از توابع داخلی تعییه شده برای قالب مانند \$last10 = <set>{\$tpl}() با یک تگ دلخواه مثلا {last10} به خروجی ارسال کنید . یا می تونید اون محتوای تزرئین شده ی اون متغیر رو در فایل index.php به قالب بشناسونید و به شکل یک تگ دلخواه، مورد استفاده در قالب خروجی دربیارید . برای این کار کافیه آدرس فایل last.php رو که در پوشه ی engine/modules هست رو در فایل index.php اینکلود کنین و بعد در همونجا کد زیر رو بذارید :

```

include ROOT_DIR."/engine/modules/last.php';
$tpl->set( '{last}', $topnews );

```

فکر می کنم تا اینجا متوجه شدین چطور میشه خروجی مورد نظرتون رو با یک تگ به قالب بفرستید. اگر با smarty کار کردین حتما این چیزا رو خوب بلدين دیگه که من بیشتر روشون مانور نمی دم . برای دیدن نمونه های مشابه می تونید سری به مازول های news.php3 و calendar.php بزنید. دیدن کدهای اونا به خوبی می تونه راهنمای شما در نوشتمن کدهای مازولی بشه که نیازی به بخش مدیریت نداره. در این مدل مازول فقط نیازه که شما مازول رو در فایل index.php در فایل مازول کنید.

در مدل دوم مازول ما به مازولهایی بر می خوریم که خروجیشون رو از محتواهای تولید شده در بخش مدیریت می گیرن . این مازولها از دو قسمت تشکیل شدن . قسمت اول فایلهایی که مربوط به بخش مدیریت می شن و باید در مسیر engine/inc/ کپی بشن و قسمت دوم فایلهایی که برای نماش محتواهای تولید شده در بخش مدیریت در خروجی هست که در مسیر engine/modules/ کپی بشن . البته این حالت کلی هست . حالتهایی وجود داره که می تونه غیر از این باشه که من به اونا نمی پردازم. مثل مازولهایی که فقط در بخش مدیریت کار می کنن و خروجی ندارن مثل مازول مدیریت فایل و

برای استفاده از فایلهای در بخش مدیریت می تونید اونا رو به شکل زیر در فایل option.php تعریف کنید:

```

array (
  'name' => $lang['opt_user'], // نام اصلی مازول که الیته در فایل adminpanel.lng تعریف شده
)

```

نام فایلی رو بنویسید که برای بخش mod آدرس مازول هست که باید دقت کنید بعد از //,\$PHP_SELF?mod=editusers&action=list" مدیریت تولید کردین

```

  'descr' => $lang['opt_userc'], // توضیحات مازول که زیر نام اصلی قرار می گیره
  'image' => "uset.png", // آیکون مازول در بخش مدیریت
)

```

تعیین سطح دسترسی به این مازول که بر اساس گروههای کاربری است و شما به جای یک می تونید عدد رتبه ی گروه کاربری رو // "1" => "access" وارد کنید)،

برای این مدل مازول وقتی اطلاعات و محتوا در بخش مدیریت تولید شد، توسط فایلی که برای نمایش این محتوا در پوشه modules کپی کردیم، اطلاعات در خروجی نمایش داده می شه. مثلا فرض کنید که می خوایم یه مازول مدیریت نمرات دانشجویان رو بنویسیم . ابتدا در بخش مدیریت فرمهایی رو تعییه می کنیم که اطلاعات دانشجویان رو بگیره و در بانک اطلاعاتی بریزه و بعد توسط فایلی که در سمت بیرونی سایت هست اطلاعات رو بر اساس سیاست های درخواستی با کنترل محدودیت های دلخواه به نمایش می ذاریم . همیشه این اطلاعات در خود سایت به نمایش در نمی یاد بلکه ممکنه بخواهد اطلاعات رو ایمیل کنید . برای این کار کافیه اطلاعات رو پس از صحت دسترسی متقاضی اطلاعات از بانک بیرون بکشید و به ایمیل دریافت شده از فرم تعییه شده ارسال کنید . تمام عملیاتی که در بخش بیرونی سایت و برای کاربران عمومی انجام می شه توسط فایلهایی انجام می شه که در پوشه modules کپی شدن و در فایل index.php یا engine/engine.php اینکلود شدن.

حالا می رسیم به معرفی توابع مهم داخلی دینالایف.

```

$count = $db->num_rows(); // تعداد سطور جدول در بانک رو بر می گردونه و در متغیر می ریزه

```

```

msgbox( $lang['all_info'], $lang['add_err_9']. . "<br /><br /><a href=\"javascript:history.go(-1)\">$lang[all_prev]</a>" );
برای نمایش پیغام بعد از انجام یک عملیات هستش که می تونه برای تائید یا نمایش خطای باشه

```

```

$_dle_login_hash // متغیری عمومی هستش که سشن کاربر رو تو خودش داره و برای حذف این داده ها از بانک اطلاعاتی به کار برد می شه که

```

سشن فعلی کاربر با این سشن معتبر سنجیده میشے و اگر تائید شد ف اجازه عملیات صادر می شه

مناسب برای جلوگیری از "مقدار") ; // این تابع برای حذف داده های غیر مجاز یک داده هنگام ورود به بانک اطلاعاتی به کار می ره")
Sql Injection

```
include_once ENGINE_DIR . '/classes/parse.class.php';
$parses = new ParseFilter( Array (), Array (), 1, 1 );
: وارد کردن کلاس پردازش متن در مازول و استفاده از توابع اون مانند توابع زیر
```

\$parses->BB_Parse(" مقدار ") ; // برای پردازش متنی که در اون بی بی کد به کار رفته مثل متن ارسالی کامنتها")

تابعی که ورودی رو از فیلتر متن می گذرونه و داده های غیر مجاز رو حذف می کنه و کدهای خاص در متن رو // ("مقدار")
ترجمه و مقدار مناسب رو برای اونا جایگزین می کنه

\$parses->decodeBBCode(\$row['full_story'], TRUE, \$config['allow_site_wysiwyg']) ; // ("مقدار")
اچ تی ام ال رو با بی بی کد ها به عهده داره

```
include_once ENGINE_DIR . '/classes/mail.class.php';
$mail = new dle_mail( $config );
: وارد کردن کلاس ایمیل در مازول و استفاده از توابع اون مانند توابع زیر
```

این تابع سه آرگومان می گیره و داده ها رو آدرس میل // (\$config['admin_mail'], \$lang['mail_news'], \$row['template']);
می فرسته

باعث لود شدن این فایل قالب شده و در حین ادامه ی کد، تگها با مقادیری که می خواهد پر می شن و // ('addnews.tpl');
بعد بع خروجی فرستاده می شن

برای استفاده ی کامل از توابع داخلی باید به کلاس های استفاده شده مسلط بشین و بدونین که هر شیء
کلاس چه آرگومانهای می گیره و چطور می شه از اونا استفاده کرد.

ماژولهای نوع سوم ماژولهای هستن که بخش مدیریت و بخش خروجیشون مجزای از دیتالایف هستند اما به
بخش مدیریت و خروجی دیتالایف گره زده می شن و از منابع و امکانات دیتالایف استفاده می کنن. این مبحث
جزو مباحث پیشرفته هست که ان شاء الله در موقعیت دیگه و فرست مقتصی خدمت دوستان عزیز ارائه می کنم
لازم به ذکر هست این مواردی که گفتم تنها بخش کوچکی از دنیای ماژول نویسی بود و برای اینکه بتونه شما
رو به سرعت راه بنداره. همین. نباید انتظار داشته باشین که این نوشته معجزه کنه.

نحوه فارسی کردن ماژول های خارجی دیتالایف :

توجه : برای ترجمه میتوانید از دیگشتری گوگل استفاده کنید از آدرس : translate.google.com

ماژولهای خارجی دیتالایف عمدها روسی هستند چون این سیستم توسط یک تیم روسی نوشته شده است اما در این هستند کشورهای
دیگری که با زبانهای مختلف ماژول بنویسند از جمله کشور ایران.

همانطور که در قسمتهای قبل گفتم ماژول ها در پوشش engine قرار میگیرند که دو نوعش را که بخواهیم نام ببریم یکی ماژول هایی
هستند که در کنترل پنل دیتالایف قسمتی را برای تنظیمات اضافه میکنند مثل ماژول لینکستان که در مسیر زیر قرار میگیرند:

engine\inc

و نوع دوم مازول هایی مثل مازول تقویم یا مازول آخرین مطالب که تنظیماتی در کنترل پنل دیتالایف ندارند که در مسیر زیر قرار میگیرند :

engine\modules

خوب تنها نکته مهم این قسمت را گفتیم تنها قسمتی که میمونه ترجمه کردن متنهای مازول هست که باید به روش زیر عمل کنید:

مازول خارجی را برای خود انتخاب و دانلود کنید و توضیحات انگلیسی یا روسی آن را هم ترجمه کنید حال وقته فارسی کردن فایلهای مازول میرسنه.

برای مثال ما یک مازول خارجی انتخاب کردیم که فایلهای مازول شامل :

Engine (پوشه مازول)

templates (پوشه های مربوط به مازول)

Install.php (قسمت اجرایی نصب مازول)

هر کروم از این پوشه ها یک زیر پوشه برای خود دارد به جز `install.php` وارد **پوشه engine** بشیبد برای مثال میبینید در این پوشه یک `inc` و یک `modules` دارد . پس اینجا متیجه میگیریم که مازول ما تنظیماتی در کنترل پنل ایجاد میکند . شما باید فایل `php` موجود در پوشه `inc` و `modules` را با نرم افزار `notepad` باز کنید و متنون خارجی آن را فارسی کنید و از منوی `file > save as` را انتخاب کنید و در صفحه باز شده `encoding` را روی `utf-8` بگزارید و `save` کنید .

توجه کنید اگر `utf-8` سیو نکنید متنهای شما به صورت ??? یا به هم ریخته میشود .

وارد **پوشه templates** بشیبد برای مثال میبینید در آن فایلی به نام `dle_online.tpl` وجود دارد این `tpl` قالب مخصوص مازول فرضی ما هست . شما باید باید این `tpl` ها را با نرم افزار `notepad` باز کنید و متنون خارجی آن را فارسی کنید و از منوی `file > save as` را انتخاب کنید و در صفحه باز شده `encoding` را روی `utf-8` بگزارید و `save` کنید .

همون نصب کننده مازول هست که شما باید در روت هاست بریزید و از آدرس `site.com/install.php` اجراش کنید اما شما باید قبلش این را هم فارسی کنید . برای این کار نرم افزار `notepad` باز کنید و متنون خارجی آن را فارسی کنید و از منوی `file > save as` را انتخاب کنید و در صفحه باز شده `encoding` را روی `utf-8` بگزارید و `save` کنید .

به مرور زمان و آشنایی با سیستم دیتالایف خواهید فهمید که ترجمه یک مازول چیزی راحت تر از آب خوردن است ولی چون شما اولین باری هست که این مطلب را میخوانید ممکن است فهمیدنش کمی مشکل باشد .

پرسش و پاسخ های آماده

سوال: آیا برای نصب دیتالایف انجین روی دامنه های دات آی آر تنظیمات خاصی وجود دارد؟؟؟
پاسخ: خیر تنظیمات خاصی نداره .

سوال: ارور Hacking attempt در هنگام مشاهده سایت ؟
پاسخ: در کنترل پنل نام کاربری و پسورد را چند بار اشتباه زدید صفحه را ریفرش کنید با با یه مرورگر دیگه باز کنید .

سوال: از هاست ویندوز استفاده میکنم آیا دیتالایف روی هاست ویندوز جواب میده؟
پاسخ: خیر جواب نمیدهد .

سوال: حداقل برنامه ها برای نصب دیتالایف چیست؟
پاسخ: MySQL 5.0 يا PHP 4.3.2 و MySQL 5.0 يا PHP 4.0

سوال: در هنگام اجرا کردن فایل install.php با خطای Internal Server Error روبرو شدم، مشکل از کجاست؟
پاسخ: این مشکل زمانی بوجود میاد که هاست شما از ماژول mod_rewrite پشتیبانی نمی کند. برای درست شدن این مشکل، فایل htaccess. رو از هاست خود حذف کنید و دوباره فایل install.php را اجرا کنید.

سوال: زمانی که به ادامه مطلب می روم، سیستم خطایی میدهد که این صفحه وجود ندارد. مشکل از کجاست؟
پاسخ: شما با آپلود کردن دوباره فایل htaccess. به هاست، می توانید این مشکل رو حل کنید. (اگر حل نشد، مشکل از هاست شماست که از ماژول mod_rewrite پشتیبانی نمی کند).

سوال: چرا تصویر کد امنیتی به نمایش در نمیاد؟
پاسخ: این مشکل مربوط به غیرفعال بودن ماژول GD2 در هاست میشه. برای رفع این مشکل، با پشتیبانی هاست تماس بگیرید تا GD2 را فعال کنند.

سوال: پس از نصب دیتالایف، چرا ارور های زیر در بالای قالب سایت میاد؟

Warning: fopen(/var/www/datalifeengine.ir/engine/cache/system/cron.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/datalifeengine.ir/engine/modules/functions.php on line 650

پاسخ: شما باید Permission یا سطح دسترسی فolder Engine/Cache و Engine/System را روی 777 قرار بین تا این ارورها از بین بره.

سوال: در آخرین مرحله از نصب سیستم، با ارور روبرو مواجه میشوم... مشکل از کجاست؟

Warning: fopen(engine/data/config.php): failed to open stream: Permission denied in /home/datalifeengine/public_html/install.php on line 723 را 666 بگذارید . فایل شما باید سطح دسترسی

پاسخ: مناسفانه شما از هاست ویندوز استفاده میکنید و دیتالایف روی سرور های ویندوز نصب نمیشه.. لطفاً با هاستینگتون تماس بگیرین تا هاست شما رو به لینوکس یا Unix تغییر بدہ.

سوال: هنگام نصب با ارور زیر مواجه میشم:

Access denied for user 'mysite_dle'@'localhost' (using password: YES)

پاسخ: شما باید User دیتابیس را به خود دیتابیسی که ساختین، با تمامی سطح دسترسی ها وصل کنین تا این ارور از بین برود

سوال: ایا امکان این وجود داره که سایت رو در یک هاست نصب بکنم و دیتا بیس رو از یک هاست دیگه دریافت بکنه

پاسخ: در نصب دیتابیس yourdomain.com:3306 رو باید بجای localhost استفاده کنید.

ولی فکر می کنم، جدیداً (بخاطر امنیت) هاست ها جز localhost هیچ چیز دیگری قبول نمی کنند.

ولی سایت هایی هستند که mysql را بصورت رایگان در اختیار شما قرار می دهند، می توانید به این هاستها دیتابیس را اتصال بدد:

<http://www.bluesql.net>

<http://www.freemysql.net>

<http://www.db4free.net>

سوال: بعد از نصب قالب میگه فایل قالب informer.tpl وجود ندارد..!

پاسخ: فایل informer.tpl را از قالب default کپی کن و بریز تو قالب هر وقت بعد از نصب قالب ارور داد که چنین فایلی وجود ندارد مثل bcat.tpl شما باید به قالب پیش فرض دیتالایف برد و از اونجا کپی پیست کنید .

سوال: تگ custom را درست متوجه نشدم؟

پاسخ: تگ custom که فرم اصلیش به صورت زیر است رو نگاه کن:

```
{custom category="1" template="test" aviable="global" from="0" limit="3" cache="no"}  
"custom category="1" خوب شما به اون عدد 1 توجه کن این عدد مربوط میشه به موضوع
```

اون مطلب برای اینکه بهتر بفهمی برو تو کنترل پنل مدیریتی تو دیتالایف روی موضوعات کلیک کن پایینش مبینی نوشته فهرست موضوعات اونجا تو قسمت مکان زیرش کادر داره مه شماره مطالب است شما اول باید شماره ها اگر همش روی 1 است درست به ترتیب اون چیزی که میخوايد تنظیم کنید یعنی میخوايد موضوع خبر اول بیاد تو موضوعات پس باید بزاری 1 بعد میخوای موضوع اموزش دوم بیاد میزاری 2. خوب این از این تمام شد.

حالا دیگه باید فهمیده باشی "custom category=1" که بالا بعثت گفتم چیه شما اگر جای 1 مثلًا میزاشتی 2 هر چی مطلب که مر بوط به موضوع آموزش هست رو نشون میده

حالا Test template="test" این Test مربوط میشه به اون چیزی که میخوايد نمایش داده بشه و بدون اون موضوعات مطلب نشون داده نمیشه حالا شما میتونی هر اسمی جای Test بزاری حالا notepad رو باز کن و کدهایی که مربوط به test میشه یعنی کدهای زیر رو نوش بریز:

```
<il></il><font color="#807c6c">  
  
</font><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">  
    <il>[full-link] {title} [/full-link]</font>  
  
<br></font></il>
```

حالا با اسم test.tpl ذخیره کن و بریز تو قالب بعد از اینکه انجام دادی همون کد بالا رو یعنی :

```
{custom category="1" template="test" aviable="global" from="0" limit="3" cache="no"}
```

بزار تو main.tpl بعد صفحه را باز کن میبینی که موضوعات شماره 1 نشون میده حالا مثلًا 1 رو بکن 2 میبینی موضوعات شماره 2 رو هم نشون میده اگر خواستی یک نشانه هم بقلش بزاری یک عکس به اسم arrow_mini_left.gif بزار تو بوشه image قالب.

سوال: ارور Hacking attempt در هنگام ارسال نظر و ثبت نشد نظر :

پاسخ: اسم فولدر قالبتو عوض کن نام فولدر قالب نباید کاراکتر های غیر مجاز داشته باشه ضمن اینکه نباید ادرس يه سایت باشه مثلًا اگه بذاری blue.Template ، blue_Template ، Template blue2 ، Template blue2 ، blue_pars.com نمیشه نظر داد یا نباید فاصله باشه بین اسم یا آندر لاین نداشته باشه یا نقطه مثل .

**یکسری سوالات متداوول را من در اینجا نوشتیم در صورتی که سوالی مشکلی در مورد دیتالایف داشتید
میتوانید به انجمن بروگ پارس یا دیتالایف انجمن بزید و سوال خود را مطرح کنید.**

آدرس انجمن ها :

<http://forum.datalifeengine.ir>

<http://forum.progpars.com>

خوب این کتاب هم به پایان رسید . سعی شد مطالب را طوری بیان کنیم که هر کاربری که از دیتالایف استفاده میکند و میخواهد بکند متوجه شود .

لطفاً در صورتی که این کتاب را در سایت خود برای دانلود میگزارید لینک منبع یعنی پروگ پارس را بگزارید .

